

PROMOSCREEN®

THE WAY TO PRESENT



STELLEN • PULTE • DISPLAYS • ZUBEHÖR

Über Promoscreen	4
Stelen Indoor	5-7
POS-Displays	8
Touch-Pulte	9
Touch-Tische, Präsentationstische	10
Broschürenhalter	11
Kiosksysteme	12
Displays	12-13
Hängedisplays	14
Türschilder, Raumbuchungssysteme	15
Rednerpulte	16
Zubehör (Wireless Übertragung, Stative)	17
Outdoor Stelen, Screens	18-19
Zubehör (Polster, Cases)	20
Logistikleistungen	21
Wissenswertes	22
Anwendungen und Lösungen	23


Hinweise: Mit einem *-Symbol markierte Zeilen sind Angaben ohne Gewähr: Es handelt sich hierbei um Angaben und Werte, die je nach Zulieferer bzw. technischem Entwicklungsstand variieren können oder nicht exakt messbar sind. Wir führen diese Werte dennoch auf, um Ihnen ein Gefühl für die Dimensionen bieten zu können. Bitte kontaktieren Sie uns, um aktuelle und verlässliche Werte zu erhalten. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

PROMOSCREEN

ERLEBEN SIE DIE NEUE ART DER PRÄSENTATION

Begeistern Sie Ihre Kunden durch spannende, interaktive Erlebnisse. Überzeugen Sie Ihre Besucher mit faszinierenden, atemberaubenden Präsentationen auf den elegantesten Touch-Screens, die sie je gesehen haben. Schillernde Glasfronten mit hochpräziser Touch-Screen-Technologie setzen Ihre Produkte professionell in Szene und hinterlassen bei jedem Ihrer Gäste einen unvergesslichen Wow-Effekt.

Egal ob Indoor oder Outdoor, für Präsentationen, UltraHD Videos, interaktive Anwendungen oder Veranstaltungsdaten - Promoscreens sorgen immer dafür, dass Sie gesehen werden und im Gedächtnis bleiben.




DEUTSCHE QUALITÄT AUS EINER HAND



Unsere spezialisierten Modellvarianten bieten für jede Ihrer Ideen das passende Modell. Und falls nicht? Dann passen wir Ihnen gerne ein Modell an oder fertigen Ihnen sogar Ihr perfektes Wunschgerät.

Promoscreens werden von uns im mainfränkischen Urspringen verarbeitet. Das bedeutet für Sie, dass Sie bei Promoscreen nur nach deutschem Standard geprüfte Produkte und einen ausgebildeten Support in Deutsch und Englisch erhalten. Jedes Gerät wird von unseren Technikern in Handarbeit auf Qualität untersucht, getestet und freigegeben, damit Sie sich voll auf Ihr Geschäft konzentrieren können.



MEHR ALS NUR EIN HERSTELLER

Unsere Kundenbetreuer beraten Sie gerne bei der Wahl des richtigen Modells, unterstützen Sie bei der Planung und helfen Ihnen bei der Umsetzung. Für Anliegen, die unsere Fähigkeiten zu sehr herausfordern, greifen wir auf unser umfassendes Partnernetzwerk zurück.

Auch bei den Inhalten bleiben wir gerne an Ihrer Seite. Die richtige Softwarewahl und Wege zur Umsetzung Ihrer Ideen sind Fragen, die wir täglich beantworten.



STELLEN INDOOR

T110

Schlank, edel und dennoch robust!

Nutzen Sie „Digital-Signage“ z.B. zur Begrüßung Ihrer Gäste bereits im Eingangsbereich und hinterlassen Sie damit einen professionellen ersten Eindruck.

Durch die Optik im angesagten Smartphonestyle liegen Sie voll im Trend und punkten mit neuester Technologie im Informationsbereich.

Werbung, Präsentationen oder auch Film Darstellungen werden mit diesem besonderen Eyecatcher zum „Magneten“.

! Bestseller: Stelen



Technische Angaben:

- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 500cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert
- » Leistungsaufnahme: 65-100W
- » Betriebsspannung: 230 V

Ausstattung:

- Schwarz, Weiß
- 43", 49", 55", 65"
- Touch (IR/Kapazitiv) oder Player

Maße:

- 55": 185.0 x 82.0 x 7.5 cm
- Fuß: 45.0 x 82.0 cm x 5.0 cm



Technische Angaben:

- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 500cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 8.0ms
- » Kontrastverhältnis: 10.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert

Ausstattung:

- Schwarz, Schwarz/Bronze
- 55", 65"
- Touch (IR/Kapazitiv) oder Player

Maße:

- 55": 184.8 x 80.2 x 6.0 cm
- Fuß: 44.5 x 76.2 x 6.3 cm



T114SL-55

Unser Multimedia-Monitor ist ein Werbe-display und ein Infoterminal in einem!

Der Klassiker zeichnet sich vor allem durch das schlanke und edle Design aus.

Heutzutage ist er für jedes Unternehmen eine großartige Bereicherung, denn die Funktionalität, wie z.B. W-LAN, führt zur allgemeinen Arbeitserleichterung.

Die Vielseitigkeit dieses Modells wird Sie begeistern!



STELLEN INDOOR

TP110



Technische Angaben:

- » 2x LED-Display (Front & Back)
- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 500cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert

Ausstattung:

- Schwarz, Weiß
- 55"
- Touch / Touch
- Touch / Player
- Player / Player

Maße:

- 55": 200.0 x 84.0 x 18.0 cm
- Fuß: 50.0 x 84.8 cm

Der Promoscreen PS-TPI10 zeigt sich immer von seiner besten Seite! Vor allem eignet sich der 55" Doppelseiter, wenn Sie etwas suchen, dass freistehend mitten im Raum eine gute Figur macht.



PI12

Der PS-PI12 punktet mit extra Strahlkraft durch sein Display mit 1000cd/m², sodass auch direkte Sonneneinstrahlung kein Problem mehr darstellt.

Das Digital-Signage-System eignet sich als Wegweiser, Begrüßungssystem, Infoterminal, Standdisplay und Werbeterminale in nur einem Gerät.

Das perfekte Präsentationsmedium - auch bei hellster Umgebung.



Technische Angaben:

- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 1.000cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 5.0ms
- » Kontrastverhältnis: 3.500:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert

Ausstattung:

- Schwarz, Weiß
- 55", 65"
- Player

Maße:

- 55": 192.0 x 83.0 x 9.0 cm
- Fuß: 45.0 x 83.0 cm



STELLEN INDOOR

TX53



Technische Angaben:

- » Auflösung: 3840 x 2160 
- » Helligkeit: 500cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 5.0ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert

Ausstattung:

-  Schwarz, Weiß
-  55", 65"
-  Touch (IR/Kap.) oder Player

Maße:

-  55": 130.0 x 165.0 x 8.0 cm
- Fuß: 130.0 x 44.0 cm

Die neue Panorama-Stele ist einzigartig in dieser Form und hinterlässt einen überzeugenden Eindruck durch seine gigantische Breite. Die ideale Lösung für Inhalte im Breitbildformat. Sie gewinnen mit dem Design die Aufmerksamkeit eines jeden, z.B. im Foyer Ihres Hotels oder Ihrer Tagungsstätte!

Die ideale Lösung für Inhalte im Landscape-Format ist unsere Panorama-Stele. Sie ist ein Eye-Catcher in jeder Umgebung.



Technische Angaben:

- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 500cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert

Ausstattung:

-  Schwarz/Weiß
-  55"
-  Touch (IR/Kapazitiv) oder Player

Maße:

-  55": 189.0 x 79.0 x 18.5 cm
- Rollplatte: 60.0 x 90.0 x 6.0 cm



RS15

Mit dieser Produktneuheit können Sie ganz einfach mittels Rotation Inhalte im Hoch- und im Querformat präsentieren.

Weitere Highlights sind die kapazitive Multi-touchoberfläche und die antireflektive Glasfront.

Auch dieser Standfuß ist optional mit Lenkrollen erhältlich.



POINT OF SALE

Technische Angaben:

- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 450 oder 700cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 1.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert
- » RAM: 2 GB
- » ROM: 16 GB
- » Leistungsmax.: 150W
- » Optional: Li-Ion-Akku

Ausstattung:

- 🔒 Schwarz, Weiß
- 📏 32" (20kg), 43" (28kg)
- ⚙️ Player

Maße:

- 📏 43": 140.0 x 83.5 x 60.8 cm

FS1 *

Dieser Fußgängerstopper informiert vorbeilaufende Kunden über neueste Angebote. Ein beliebtes Werbemittel nicht nur vor Gaststätten, Einzelhandel und im Dienstleistungssektor. Früher gab es Werbetafeln, die mit Kreide beschrieben wurden - heute gibt es den FS1, der immer am Puls der Zeit ist. Passen Sie blitzschnell Ihre Angebote an und erregen Sie mehr Aufmerksamkeit mit bewegten Bildern!



Technische Angaben:

- » LCD-Display
- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 300cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 25ms
- » Kontrastverhältnis: 700:1
- » Sichtwinkel: 170°/170°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert
- » WLAN-Empfänger integriert

Ausstattung:

- 🔒 Schwarz
- 📏 15.6"
- ⚙️ Player oder Touch (Kapazitiv)

Maße:

- 📏 15.6": 26.5 x 42.5 x 21.5 cm

CZ15

Der CZ15 wird gerne als Produktpräsentier oder als Cash-Desk Werbeträger bzw. Marketing-Tool zur Kundenbindung verwendet.

Kunden können z.B. Ihre Mail-Adresse eingeben, um via Newsletter über zukünftige Aktionen informiert zu werden oder Einkaufsgutscheine zu erhalten.

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



TOUCH-PULTE

Technische Angaben:

- » Auflösung: Full-HD oder 4k 
- » Helligkeit: 450cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert

Ausstattung:

-  Schwarz, Weiß, Schwarz/Weiß, Silber
-  43", 48", 55"
-  Multi-Touch (IR/Kapazitiv) oder Player

Maße:

-  43" Screen: 105.5 x 64.5 x 8.0 cm
- Fuß: 45.0 x 48.0 cm
- Höhe: ca. 125 cm*



TP17 *

Das digitale Designpult TP17 ist der perfekte Begleiter und macht Ihre Werbebotschaft zum absoluten Hingucker.

Egal ob als Präsentationsplattform, als selbsterklärender Infoträger oder als Spielplattform im Wartebereich. Das Einsatzgebiet ist weitreichend und abwechslungsreich.



TP16 *

Der Promoscreen TP16 ist der verdiente Bestseller unter den Touch-Pulten. Optisch und Technisch ist er aufeinander abgestimmt und verbirgt neben einer serienmäßigen Durchlassbohrung noch weitere Highlights.



 Bestseller: Pulte

Technische Angaben:

- » Auflösung: Full-HD oder 4k 
- » Helligkeit: 450cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert
- » abnehmbares Display
- » optional: Rollen
- » Kabeldurchführung

Ausstattung:

-  Schwarz, Weiß, Silber
-  43", 48", 55"
-  Multi-Touch (IR/Kapazitiv) oder Player

Maße:

-  43" Screen: 99.9 x 59.3 x 7.8 cm
- Fuß: 45.0 x 48.0 cm
- Höhe: ca. 116 cm*



PRÄSENTATIONS-TISCHE

Technische Angaben:

- » Auflösung: Full-HD oder 4k 
- » Helligkeit: 500cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 6.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178° (H/V)
- » Optional: Akku, Maus, Tastatur

Ausstattung:

-  Schwarz, Weiß, Silber
-  43", 47", 55"
-  Touch (kapazitiv)

Maße:

-  55": 133.0 x 80.0 x 88.0 cm



TT87

Präsentieren Sie Ihre Software, Ihr Projekt und vieles mehr auf einem Touch-Table. Gerne wird diese Variante auf Messeständen, in Architekturbüros und in Besprechungsräumen verwendet.



Technische Angaben:

- » Auflösung: Full-HD oder 4k 
- » Helligkeit: 450 cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 7.0ms
- » Kontrastverhältnis: 6.000:1
- » Sichtwinkel: 170°/170° (H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert
- » abnehmbares Display
- » Optional: Bluetooth

Ausstattung:

-  Schwarz, Weiß, Silber
-  55"
-  Touch (kapazitiv)

Maße:

-  55" Screen: 122.0 x 68.0cm
- Höhe: 52.0 bis 118.0 cm
- Bodenplatte: 75.0 x 50.0 x 2.0 cm



TT55E *

Dieser Touch-Tisch ist elektrisch und somit stufenlos höhenverstellbar. Der TT55e eignet sich hervorragend für Präsentationen in kleinen Gruppen, in Foyers oder auf Messeständen. Durch das Hubsystem in den beiden Standsäulen kann er bis zu 100kg tragen. Er kann durch Drücken der unten angebrachten Fernbedienung stufenlos höhenverstellt werden. Desweiteren ist auch eine Steuerung über eine App möglich.



KIOSK-SYSTEME (BROSCHÜRENHALTER)

Technische Angaben:

- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 250cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 1.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert

Ausstattung:

-  Schwarz
-  21.5", 32"
-  Touch oder Player

Maße:

-  21.5": 157.7 x 35.1 x 4.0 cm
- Fuß: 37.3 x 36.5 cm

TB10



Dieses elegante Kiosksystem findet große Beliebtheit im Einzelhandel. Es ist ein schmales und sehr elegantes Marketing-Tool für digitale Werbeanzeigen und dient zudem noch als Broschürenhalter. Dieses Modell kann auch mit einem Touchscreen ausgestattet werden.

Technische Angaben:

- » Auflösung: 1920 x 1080
- » Helligkeit: 350cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 2.000:1
- » austauschbare Broschürenfächer/
Fachblenden, z.B. Plexiglas
- » Stereo-Lautsprecher integriert

Ausstattung:

-  Schwarz, Hellgrau, Weiß
-  21.5"
-  Touch (IR)

Maße:

-  21.5": 151.0 x 58.0 x 6.0 cm
- Fuß: 40.0 x 58.0 cm

TB22

Dieser Infocounter zeichnet sich durch seine Funktion als Broschürenhalter aus. Das touch-fähige Display und das Gehäuse mit integriertem Broschürenhalter sind optimal aufeinander abgestimmt.

Der TB22 bietet die perfekte 2-in-1-Lösung und ist vorallem bei Messeausstellern und in der Hotellerie ein beliebtes Werbemittel. Die Interessenten können nähere Infos zu den ausgestellten Produkten abfragen, und die passende Broschüre dazu gleich mitnehmen.

 Fachblenden austauschbar



KIOSK-SYSTEME

SEST

Der PS-SEST ist ein interaktives Kiosksystem. Elegantes Design, gefertigt aus gebürstetem Edelstahl. Das ist der SEST.

Häufige Einsatzgebiete sind öffentliche Einrichtungen in welchen der PS-SEST als Infoterminal oder als Wegleitsystem eingesetzt wird.



Technische Angaben:

- » Auflösung: 1920 x 1080
- » optional: Thermo-Drucker
- » optional: Barcode-Scanner
- » optional: Handicap-Version für Rollstuhlfahrer (130cm Höhe)

Ausstattung:

- Edelstahl (gebürstet)
- 21.5", 27", 32"
- Touch oder Player

Maße:

- 21.5": 57.5 x 35.2 x 6.0 cm*
- Fuß: 40.0 x 40.0 cm
- Höhe: 130 bzw 150 cm



DISPLAYS

Technische Angaben:

- » LED-Display
- » Auflösung: 1920 x 1080
- » Helligkeit: 400cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6 ms
- » Kontrastverhältnis: 3.000:1

Ausstattung:

- montierbarer Rahmen
- 22", 24", 32", 55", 65"
- Touch oder Player

Maße:

- 24": 58.4 x 35.2 x 4.0 cm*
- 24" Display: 52.5 x 29.5 cm

Beispielrahmen:



PF06 *

Der PF06 ist ein rahmenloses Display. Dieses ist ideal um in Möbel integriert zu werden oder auch um es mit beliebigen Bilderrahmen zu verzieren.

Oft verwendet man solche In-Built Lösungen bei der Ausstattung von Hotelzimmern und Showrooms.



DISPLAYS

Technische Angaben:

- » LED-Display
- » Auflösung: 1920 x 1080
- » Helligkeit: 500cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 170°/170°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert
- » Diebstahlschutz dank verdecktem Schließmechanismus
- » optional: diebstahlgeschützte Wandhalterung

Ausstattung:

- 🔒 Schwarz, Weiß
- 📏 42", 43", 47", 48", 55", 65"
- ⚙️ Touch oder Player

Maße:

- 📏 42": 103.0 x 62.5 x 7.0 cm

PW08 | TW08 *



Das Digital Signage System PW08 von Promoscreen ist ein elektronisches Media-Display der Spitzenklasse. Durch die schlichte Form ist es vielseitig einsetzbar. Egal ob auf einem Ständer montiert oder an der Wand hängend, der PW08 macht immer eine gute Figur. Zudem kann er im Landscape- oder Portrait-Format in Betrieb genommen werden.



Technische Angaben:

- » LED-Display
- » Auflösung: 3840 x 2160 
- » Helligkeit: 350cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 1.000:1
- » Format: 16:9
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert
- » optional: elektr. höhenverstellbarer Profi-Displayständer (s. S. 17)
- » optional: Flight Case nach Maß: Profi-Transport-Case inkl. Butterfly-Verschlüsse und Lenkrollen

Ausstattung:

- 🔒 Schwarz
- 📏 86", 98"
- ⚙️ Touch

Maße:

- 📏 86": 190.4 x 107.1 cm

T14K *



Niedrige Verletzungsgefahr aufgrund abgerundeter Kanten aus Aluminium. Der Rahmen ist sehr stabil, edel im Design und sehr widerstandsfähig.

Das Display ist bestens für den Einsatz in Schulen und Tagungsstätten geeignet. Zudem kann es als Whiteboard genutzt werden.



HÄNGE-DISPLAYS

SW-TO (OLED)*

Technische Angaben:

- » OLED-Display
- » Auflösung: 2160 x 3840 
- » Helligkeit: 470cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 15.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)

Ausstattung:

-  Transparent
-  55"
-  Player

Maße:

-  55": 122.6 x 70.0 x 1.0 cm

OLED ist die neueste Generation für Werbescreens im Retail-Sektor.

Der SW-TO ist ein transparentes Display und somit mitten im Raum integrierbar.

Diese neue Technologie ist ein visuelles Kunstwerk und wird Sie und Ihre Kunden ins Staunen versetzen.

 **OLED-Technologie**



SW1

Sie suchen nach einem Hingucker für Ihr Schaufenster? Hier ist er!

Das Display zum Aufhängen überzeugt mit einer hohen Helligkeit von 2.000 cd/m².

Somit bleibt Ihre Werbung auch bei direkter Sonneneinstrahlung sichtbar.

Ein weiterer Pluspunkt ist die geringe Tiefe von nur 8cm.



Technische Angaben:

- » LED-Display
- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 2.000cd/m²
(automatische Sensor-Dimmung)
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 8.0ms
- » Kontrastverhältnis: 1.400:1

Ausstattung:

-  Schwarz
-  43", 55" (Portrait- oder Landscape)
-  Player

Maße:

-  43": 103.2 x 60.0 x 8.0 cm
-  55": 131.2 x 75.8 x 8.0 cm



DOORS AND ROOMS

DIGITALE TÜRSCHILDER *

Digitale dynamische Türschilder

Ein für die digitale Raum- und Türbeschilderung speziell entwickeltes E-Paper-Display in 6"-Größe, das im Netzwerk zentral oder auch manuell via USB angesteuert werden kann.

Beschriften Sie das Türschild mit dem Smartphone, natürlich auch von unterwegs, wenn Sie kurzfristig außer Haus oder erkrankt sind.

Texte wie beispielsweise "Bitte nicht stören", "auf Dienstreise", "Im Urlaub, Vertretung durch..." einfach via Smartphone an das Türschild übermitteln und bei Bedarf eine Ablaufzeit ergänzen.

 Editieren via Smartphone



Technische Angaben:

- » Bluetooth Low Energy-Modem 4.1
- » Auflösung: 800 x 600px
- » Farben: 4 Graustufen
- » Micro-USB-Anschluss
- » 4x austauschbare Knopfzellen
- » Montage via Befestigungsplatte
- » Integrierte Textbearbeitungssoftware
- » individuelles Grunddesignbild möglich (via USB oder Netzwerk)
- » Zeitschaltung für Textablaufdatum

Maße:

 15.2 x 11.4 x 0.8 cm

RAUMBUCHUNGSSYSTEM *

Technische Angaben:

- » Gekkota eLinux OS: schneller Start und sicher
- » Ausschaltphase programmierbar
- » Spannungsvers. 12V oder Ethernet
- » HD H264-Video Decoder
- » Seitliche RGB Leds
- » Green IT: nur 7 W/h
- » sehr Leise: kein Lüfter
- » NFC/RFID/MIFAREm

Maße:

 25.8 x 17.6 x 3.5 cm

Das Raumbuchungssystem besteht aus einem 10" Touch-Screen und einem HTML5 Renderer.

In Verbindung mit der passenden Applikation ist das Raumbuchungssystem für das Anzeigen von Informationen am Eingang von Sitzungsräumen bestimmt, die mit Multimedia-Inhalten kombiniert werden können.

Das Reservieren von Sitzungsräumen ist ebenfalls möglich, mit Hilfe eines ergonomischen Benutzer-Interface und einem RFID-Badge, mittels einer integrierten NFC/MIFARE Leser-Technologie.

Das System ist mit vielen Kalendersystemen kompatibel, wie beispielsweise MS-Exchange, IBM Lotus Domino oder Google GSuite.



REDNERPULTE

NEONYX

Das Neonyx ist ein edles und robustes Rednerpult und präsentiert sich in mehreren Versionen: Neben der Standardausführung kann ein Touchscreen mit 19" integriert und die Höhe verstellbar werden.

Für alle Varianten verfügbar:

- » mit/ohne Befestigungsplatte für Mikrofon
- » Mikrofon (Anti-Vibrations-Funktion möglich)
- » optionales Branding-Logo
- » Flight Case für den sicheren Transport

Technische Angaben:

- » weiß seidenmatt und matt
- » innere Kabelführung
- » Mini-Regal auf der Rednerseite (6cm Tiefe)
- » Maße des Pults: 65 x 52.1 x 122.7 cm
- » Maße der Platte: 65 x 52.1 cm



DIGITAL PODIUM



Das elektronische Allround-Talent unter den Rednerpulten ist die perfekte Ergänzung für Schulen, Universitäten u.ä.

Die große Audio- und Videoausrüstung zusammen mit dem integrierten High-Performance-PC des Pultes bieten somit die Möglichkeit, eine Vielzahl von Dateien abzuspielen.

Der Monitor des Rednerpultes lässt sich vertikal um 90° aufrichten, sodass er ebenfalls als Präsentationsfläche genutzt werden kann.

Technische Angaben:

- » LED-Display
- » Auflösung: 3840 x 2160 (4k)
- » Helligkeit: 350cd/m²
- » Farben: 1.07 mrd
- » Response-Zeit: 9.5ms
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Kontrastverhältnis: 5.000:1
- » Seitlich herausziehbare Ablagefläche für Bücher, etc.
- » rollbar zum leichten Transport
- » CPU: i5 Haswell, Intel QM87
- » RAM: 4 GB (ddr3)
- » 3x HDMI in, 3x HDMI out
- » 1x VGA out, 1x RCA out
- » 3x MIC in

Ausstattung:

- 👉 Schwarz, Hellgrau, Weiß
- 📏 42"
- ⚙️ Multi-Touch (IR)

Maße:

- ✂️ 99.7 x 120.0 x 67.8 cm



Integrierter High-Performance PC mit Multi-Touch Monitor



4K
ULTRA HD

42" UHD Display mit sensiblen 10 Punkte Touch



Monitor 90° schwenkbar



Ergonomisches Standbein



Systemsteuerung



Seitlich herausziehbare Ablagefläche



Einfach Beweglich

ZUBEHÖR

HDWI 2.2: FULL-HD-WIRELESS HDMI-SET

Audio und Video (HD) bis zu 100 Meter kabellos übertragen!

Der HDWI 2.2 ermöglicht HDMI-Quellen, hochaufgelöst und ohne Qualitätsverlust, auf alle HDTV-Empfänger bis zu 100 Meter entfernt zu übertragen. Der Extender folgt dem TCP/IP-Standard Wireless-Transport-Protocol und verfügt daher über eine hohe Übertragungsrate und starke Entstörungsfähigkeit. Der HDMI Wireless Extender eignet sich für Büropräsentationen, Vorträge, Schulungen, Konferenzen, Familienunterhaltung u.v.m.

Technische Angaben:

- » Enthält einen Sender (TX) und einen Empfänger (RX)
- » Der TX unterstützt einen HDMI-Loop-Ausgang für den lokalen Bildschirmmonitor
- » 480i/576i ~ 1080p @50/60Hz und SVGA ~ WUXGA
- » Digital 2.4G & 5GHz Dual-Frequenz-Wireless A/V-Übertragung
- » Starke Anti-Interferenz-Fähigkeit
- » Externe Dual-Gain-Antenne: 100m kabellose Übertragung
- » Infrarot-Fernbedienung für die Steuerung des Quellgeräts
- » Unterstützt OSD für Gerätestatusinformationen
- » Plug & Play: Keine Software-Installation erforderlich
- » Intuitive Support-Web-Konfigurationsoberfläche



ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER DISPLAYSTÄNDER

Mit dem elektrisch höhenverstellbaren Displayständer wird das Installieren und Transportieren von riesigen Displays jetzt zum Kinderspiel! Durch das Zusammenspiel des multifunktionalen Transportgehäuses und diesem Displayständer ist eine einzelne Person in der Lage, ein 98-Zoll-Display alleine in nur wenigen Minuten aufzubauen.

Technische Angaben:

- » für Screens von 65" bis 98"
- » Höhe: 70-214cm (Bildschirmmitte)
- » Max. Traglast: 120 kg
- » Elektrischer Motor
- » inkl. Fernbedienung

Maße:

237.0 x 113.0 x 71.0 cm



Innenansicht: Elektrischer Motor



OUTDOOR

Technische Angaben:

- » LED-High-Brightness-Display
- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 2.500cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert
- » Schutzklasse: IP55
- » Temperaturkontrolle durch Luftkühlung
- » Temperatur: -40°C – 50°C
- » Luftfeuchtigkeit: 5% - 100%

Ausstattung:

-  Schwarz
-  43", 55"
-  Touch oder Player

Maße:

-  55": 210.0 x 81.0 x 12.0 cm

Technische Angaben:

- » 2x LED-High-Brightness-Display
- » Auflösung: 2160 x 3840 
- » Helligkeit: 3.000cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 5.0ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Schutzklasse: IP55
- » Temperaturkontrolle durch Luftkühlung
- » Temperatur: -40°C – 55°C
- » Luftfeuchtigkeit: 5% - 100%

Ausstattung:

-  Schwarz, Gold
-  84"
-  Touch oder Player

Maße:

-  84": 305.0 x 137.0 x 35.0 cm

IP55-KP2

Freistehende Außenwerbung der ganz anderen Art – exklusiv und vielversprechend präsentiert sich der Outdoor PS-IP55-KP2 von Promoscreen.

Begeistern Sie Ihre Besucher schon vor der Türe und gewähren Sie erste Einblicke. Ein „Wow-Effekt“ für Ihr Unternehmen!

Das wassergeschützte sowie sonnenresistente Gehäuse wird zusätzlich mit einem lichtstarken Display mit 2.500 cd/m² inkl. entspiegeltem und verstärktem Glas ausgestattet. Der integrierte Lichtsensor reguliert automatisch die Helligkeit.

Das pulverbeschichtete Gehäuse garantiert zudem einen einwandfreien Einsatz im Freien. Der Outdoor Player entspricht den Anforderungen der Schutzklasse IP55 in vollstem Umfang!



DS-KP3

Je größer, desto besser: Der DS-KP3 ist unsere größte Outdoor-Stele im Sortiment!

In dem wassergeschützten Gehäuse ist ein 84-Zoll High Brightness Display mit 3000cd/m² integriert.

Mehr Outdoor geht nicht! Es ist ein digitaler Obelisk der Moderne.

Seine Einsatzgebiete sind in der Regel Fußgängerzonen, Bahnhöfe, Shoppingcenter und Sportstätten.



OUTDOOR

WMO

Die LCD/LED High-Brightness-Displays mit 2000cd/m² halten auch direkter Sonneneinstrahlung stand.

Unsere Outdoor-Screens sind ausgestattet mit Lichtsensoren, welche die Helligkeit des Displays automatisch regulieren. Dies spart Strom und ist zudem umweltfreundlich.

Durch die Schutzklasse IP55 ist dieses Outdoor-Modell wind- und wettertauglich.



Technische Angaben:

- » LED-High-Brightness-Display
- » Lichtsensor
- » Auflösung: 1920 x 1080
- » Helligkeit: 2.000cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Leistungsaufnahme: 65-100W
- » Betriebsspannung: 230 V
- » Schutzklasse IP55
- » Intelligent fan cooling system

Ausstattung:

- 🔒 Schwarz, Weiß
- 📏 55", 65"
- ⚙️ Touch (Kapazitiv) oder Player

Maße:

- 📏 65": 169.0 x 104.0 x 38.0 cm
- 📏 Bildschirmdiagonale: 165.1 cm

IP65-KP1



Außenwerbung auch bei extremeren Wetter- und Klimabedingungen – Kein Problem mit dem KP1, dank der Schutzklasse IP65 und der eingebauten Klimaanlage.

Das wasser- und staubgeschützte sowie sonnenresistente Gehäuse wird zusätzlich mit einem lichtstarken Display mit 2.500cd/m² inkl. entspiegeltem und verstärktem Glas ausgestattet. Der integrierte Lichtsensor reguliert automatisch die Helligkeit, je nach Sonneneinstrahlung.

Das pulverbeschichtete Gehäuse sichert zudem einen einwandfreien Einsatz im Freien. Aufgrund der Schutzklasse IP65 wird dieses Modell häufig in Skigebieten und Küstenregionen eingesetzt.

Technische Angaben:

- » LED-High-Brightness-Display
- » Auflösung: 1080 x 1920
- » Helligkeit: 2.500cd/m²
- » Farben: 16.7mio
- » Response-Zeit: 6.5ms
- » Kontrastverhältnis: 4.000:1
- » Sichtwinkel: 178°/178°(H/V)
- » Stereo-Lautsprecher integriert
- » Schutzklasse: IP65
- » Temperaturkontrolle durch integrierte Klimaanlage
- » Temperatur: -40°C – 50°C
- » Luftfeuchtigkeit: 5% - 100%

Ausstattung:

- 🔒 Schwarz, Weiß, Silber
- 📏 43", 55"
- ⚙️ Player

Maße:

- 📏 55": 191.0 x 84.0 x 25.0 cm

ZUBEHÖR

DISPLAYPOLSTER

Proferschutz für Ihre High-End-Displays

- » Schutzhüllen für Aufbewahrung und Transport
- » Poly-Non-Woven-Material: Polsterstärke 30mm
- » Klettverschluss
- » Maßgeschneidert für jedes verfügbare Modell

Die Softcases bzw. Geräte-Sleeves werden in Deutschland produziert und sind aus einem hochwertigen Poly-Non-Woven-Material mit extra 30mm starker Polsterung – damit auch Ihr Gerät den perfekt sitzenden Schutz bekommt.

! für alle Bildschirme und Marken



! maßgeschneidert

TRANSPORT CASES

Für den sicheren und unkomplizierten Transport sorgen maßgefertigte Cases.

Das Case kann nach Ihren Wünschen angepasst werden und wird speziell für Ihre Zwecke produziert, inklusive:

- » Butterfly-Verschlüsse
- » 4x Lenkrollen, zweifach gebremst
- » Tragegriffe
- » Schaumstoffpolsterung

! Maßanfertigung



- SPEDITION
- SONDERFAHRTEN
- MESSE-LOGISTIK
- INBETRIEBNAHME
- EINWEISUNG VOR ORT
- AUF- UND ABBAUSERVICE



Profitieren Sie von unserer Erfahrung:

Mit uns als Full-Service-Partner können Sie sich entspannt zurücklehnen. Wir nehmen Ihnen gerne die Arbeit ab und kümmern uns um die gesamte Logistik.



Ihr Rundum-Sorglos-Paket:

- Wir versenden alle Artikel in einer robusten, maßgefertigten Holzkiste.
- Ein Kurierfahrzeug bringt Ihre Bestellung direkt an Ihren gewünschten Lieferort.
- Auf Wunsch nehmen wir alle Geräte bei Ihnen vor Ort in Betrieb und weisen Sie in Alles ein.
- Im Falle einer Miete holt der Kurier die Ware auch pünktlich wieder bei Ihnen ab.
- Unsere Kisten können zu 100% wiederverwertet und mehrfach genutzt werden. Damit tragen wir aktiv zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen bei.

WISSENSWERTES

DIE MARKE PROMOSCREEN

Promoscreen ist eine Eigenmarke der ETHA GmbH & Co. KG. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Medien- und Veranstaltungsbranche arbeitete sich ETHA in die Welt von Digital Signage vor. Mit dem zunehmenden Bedarf an großformatigen Bildschirmdarstellungen und dessen globale Verteilung von Informationen wurde die Marke Promoscreen gegründet.



Die hauseigenen Techniker und Produktspezialisten arbeiten kontinuierlich daran, Promoscreen zu verbessern. So entwickelte sich die Marke zu einem festen Bestandteil der Digital-Signage-Branche. Promoscreen arbeitet mit einem exklusiven Partnernetzwerk und genießt seit Jahren einen guten Ruf bei vielen namhaften Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Institutionen.

DER BEGRIFF DIGITAL SIGNAGE

De·fi·ni·ti·on

/Definición/

Substantiv, feminin [die]

Digital Signage (dt.: Digitale Beschilderung) umschreibt den Einsatz digitaler, ggf. interaktiver Medieninhalte bei Werbe- und Informationssystemen, wie elektronischen Plakaten, elektronischen Verkehrsschildern, Werbung in Geschäften, digitalen Türbeschilderungen oder Großbildprojektionen im Innen- sowie Außenbereich.

Das heißt, es handelt sich um vernetzte (audio-)visuelle und digitalisierte Informationen, deren Inhalte, auch Content genannt, immer mittels eines Programms manuell oder automatisch eingespeist und aktualisiert werden können. Dafür ist eine Kombination aus einem Speicher, einem Controller, einem Computerprogramm und dem Abspielgerät notwendig, um Inhalte (Content) aufzubereiten und z.B. in der Cloud speichern sowie bereitstellen zu können.

PROBIEREN SIE UNS AUS - RENTAL, DRY-HIRE ODER LEASING

Um den einzigartigen Blickfang-Effekt eines Promoscreen zu erleben, müssen Sie ihn in Aktion sehen. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, jedes Modell auch auf Tagesbasis zu mieten oder zu leasen. Planen Sie in Ihre nächste Veranstaltung, Messe oder Ausstellung doch einfach einen Promoscreen ein! Der Effekt wird Sie überzeugen.

MIETE

Wenn der Promoscreen nur für einen bestimmten Zeitraum benötigt wird, können Sie ihn bei uns auch mieten. Dies ist für verschiedenste Zeiträume möglich. Egal ob nur ein paar Tage oder als Langzeitmiete für bis zu einem Jahr. Gerne machen wir dies für Sie möglich.

DRY-HIRE

Eine direkte Vermietung ohne weiteren Service ist auch möglich. Dadurch sparen Sie Kosten, wie beispielsweise Anlieferung, Auf- und Abbau, Inbetriebnahme, Einweisungen o.ä.

LEASING

Jeder kennt das Leasing aus der Automobilbranche. Warum also nicht auch Mediendisplay oder Outdoor-Stelen leasen? Durch die gleichbleibende monatliche Rate bleibt die Belastung überschaubar und ist steuerlich attraktiv.

LÖSUNGEN UND ANWENDUNGEN

PARTNER GESUCHT? - FRAGEN SIE UNS!



Content Distribution, Digitale Werbung

Content Distribution ermöglicht beliebige Inhalte in hochauflösenden brillanten Farben direkt dort zu zeigen, wo sie gesehen werden sollen: z.B. auf Events, am Verkaufsort oder in Wartebereichen.

Content Lösungen, Eigenpräsentationen

Durch interaktive Touch-Technik können Sie ihre eigenen Kundenerlebnisse entwickeln, sei es über eigene Softwareprogramme, bedienbare Präsentationen oder sogar Android-Apps.



Infoterminal, Wegleitsysteme, Konfiguratoren

Kein anderes Medium eignet sich so dazu, Besuchern gezielt die gesuchten Informationen zu vermitteln. Die ideale Plattform für Wegbeschreibungen, allgemeine Informationen und Produktkonfiguratoren.

Türschilder, Raumbuchungssysteme

Digitale Türschilder sind der erste Schritt zu einer effizienten Raumnutzung. Halten Sie die Rauminformationen für Konferenzräume, offene Büros oder Verwaltungsräume minutenaktuell.



Spiele und Unterhaltung

Die passende Software kann viele Formen der Unterhaltung für Ihre Besucher bereitstellen: z.B. (Gewinn-)Spiele, Full-HD Videos oder Live-Streams. Sprechen Sie uns an!

PROMOSCREEN®

EINE MARKE DER ETHA INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

MUTTERTAL 6-8

D-97857 URSPRINGEN

TEL: +49 (0) 9396 9701-90

FAX: +49 (0) 9396 9701-99

MAIL: INFO@PROMOSCREEN.DE

WEB: WWW.PROMOSCREEN.DE

